

Инструкционная карта № 11

Донышко 3х3


Работа над изделием в лозоплетении начинается с изготовления **донышка** и продолжается снизу вверх. Прежде чем приступить к плетению изделий, имеет смысл отработать некоторые приемы. Мы начнем с круглого донышка, потому что множество изделий из лозы плетут на его основе.

Изготовление круглого донышка 3х3**Необходимый материал:**


- 6 палочек длиной 20 см (+1 запасная), толщиной 0,4 – 0,6см
- 4 длинных тонких прутика для веревочки в 2 прута
- 12 прутиков не короче 40 см для послойного плетения донышка (+4запасных), толщиной 0,3 – 0,5см

Порядок выполнения :

1. Прокалываем 3 палочки посередине:



1a




1б


1a – расщепляем палочку при помощи ножа


1б – раздвигаем расщеп

2. Делаем крестовину 3х3 следующим образом: сначала надеваем 3 проколотые палочки на одну непроколотую, а затем 2 оставшиеся (непроколотые) продеваем в расщеп рядом с первой.




3. Разводим стойки крестовины при помощи веревочки в 2 прута





4. Равняем 12 прутьев по вершинкам (сбираем вершинки прутьев и обрезаем комли на уровне самого короткого прута)

5. Плетем донышко послойным плетением



6. Заканчиваем послойное плетение загибкой «в две пары»